



Urząd Gminy w Otyniu

Rynek 1, 67-106 Otyń
bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn

Tel. 68 355 94 00
www.otyn.pl

Fax 68 355 94 01
gmina@otyn.pl

Otyń, dnia 26 października 2016r.

RGKRiOŚ 271.65.2016

ZAPYTANIE CENOWE

Dotyczy zadania: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Otyń.

1.Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na likwidacji śliskości pośniegowej, gołoledzi oraz odśnieżania dróg o długości 19363 km na którym należy wykonać objazd dwukrotny, tam i z powrotem.

1.1. Likwidacja śliskości pośniegowej, gołoledzi wykonywana będzie materiałami uszorstniającymi przy zastosowaniu mieszanki piaskowo-solnej (w ilości 150g/m²).

1.2. Do obowiązków Wykonawcy należy także :

- usuwanie zalegającego śniegu. Czas, zakres i miejsce wywozu śniegu zależeć będzie od Zamawiającego, który będzie określał czas, zakres i miejsce wywozu. Transport śniegu na odległość do 1 km,
- odśnieżanie dróg i ciągów pieszo jezdnych o szerokości do 4 m,
- uzupełnianie piasku z solą w pojemnikach na piasek lub luzem.

1.3.Niezbędną ilość piasku i mieszanki piaskowo-solnej zapewni Wykonawca. Fakt złożenia przez Wykonawcę mieszanki piaskowo-solnej w wyznaczonych miejscach musi być potwierdzony pisemnie przez pracownika Urzędu Gminy zajmującego się sprawami dróg gminnych.

1.4.Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt. Pługopiaskarka powinna być dodatkowo wyposażona w pług posiadający amortyzację listwy zgarniającej.

1.5.Przedmiot zamówienia należy rozpocząć w każdej chwili wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przystąpienia do odśnieżania, likwidacji gołoledzi, likwidacji śliskości pośniegowej, nie później niż w ciągu dwóch godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia. Warunkiem do przystąpienia wykonania usługi jest telefoniczne uzgodnienie zakresu ze wskazaniem dróg, ulic i kolejności jej wykonania z osobą wskazaną przez Zamawiającego.

1.6.Zamawiający może zwiększyć zakres i ilość wykonywanych usług. Wykonawca oświadcza, że jest w stanie wykonać usługi w zwiększonym zakresie i w zwiększonej ilości, gdy zajdzie taka potrzeba Zamawiającego.

1.7.Ocena wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, powodujących konieczność przystąpienia do odśnieżania, likwidacji śliskości pośniegowej, należy do

Zamawiającego. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie na bieżąco informacji o stanie dróg, ich przejezdności.

Wykaz dróg znajduje się w ZARZĄDZENIU NR 0050.82.2016 WÓJTA GMINY OTYŃ Z DNIA 14 października 2016 r.,

1.8. Wykonawca posiada ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności.

1.9. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia 01 grudnia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r., godz. 24.00.

2. Warunki realizacji ;

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, których zakres działalności związany jest ze świadczeniem usług objętych zamówieniem .

3. Miejsce i termin złożenia oferty : do dnia 09 listopada 2016 r. Urząd Gminy Otyń
ul. Rynek 1, 67-106 Otyń. Oferty, które wpłyną do po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Leszek Gramza tel. 68 355 94 08, faks 68 355 94 01.

5. Sposób przygotowania oferty, kryteria oceny oferty oraz sposobu obliczania ceny.

Wymagane przez Zamawiającego dane dotyczące cen poszczególnych usług, które muszą być wycenione w ofercie Wykonawcy i w oparciu o które Zamawiający dokona wyboru oferty:

A - odśnieżanie – zł brutto,

B - usuwanie śliskości mieszanką piaskowo-solną w ilości 150g/m² zł brutto,

C - odśnieżanie i usuwanie śliskości mieszanką piaskowo-solną w ilości 150g/m² – zł brutto,

D - złożenie mieszanki piaskowo-solnej w wyznaczonych miejscach, za 1 tonę zł brutto,

E - odśnieżanie dróg i ciągów pieszo-jezdnych o szerokości do 4m, za 1 kilometr zł brutto,

F - usuwanie zalegającego śniegu samochodem ciężarowym o ładowności 13 ton z załadunkiem – cena za 1 kurs zł brutto.

Wykonawca powinien złożyć ofertę na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferty oceniane będą w oparciu o najniższą cenę wynikającą ze stawek podanych w ofertach i danych wskazanych powyżej.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

6. Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych informacji oraz negocjacji.

7. Treść oferty: formularz ofertowy w załączniku nr 1

WÓJT GMINY OTYŃ
Barbara Wróblewska
Barbara Wróblewska

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Nr referencyjny nadany sprawie
przez Zamawiającego -
RGKRIOS 271.65.2016

.....
nazwa i adres, tel./fax. Wykonawcy

**OFERTA CENOWA
NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE GMINY OTYŃ**

A - odśnieżanie/za 1 kilometr

.....złotych +% podatku VAT tj:złotych,
łącznie.....złotych, słownie:.....

B - usuwanie śliskości mieszanką piaskowo-solną w ilości 150g/m²/za 1 kilometr

.....złotych +% podatku VAT tj:złotych,
łącznie.....złotych,

C - odśnieżanie i usuwanie śliskości mieszanką piaskowo-solną w ilości 150g/m²/za 1 kilometr

.....złotych +% podatku VAT tj:złotych,
łącznie.....złotych,

D - odśnieżanie dróg i ciągów pieszo-jezdných do szerokości do 4m /za 1 kilometr

.....złotych +% podatku VAT tj:złotych,
łącznie.....złotych,

E - złożenie mieszanki piaskowo-solnej w wyznaczonych miejscach / za 1 tonę

.....złotych +% podatku VAT tj:złotych,
łącznie.....złotych,

**G - usuwanie zalegającego śniegu samochodem ciężarowym o ładowności 13 ton
wraz z załadunkiem – cena za 1 kurs**

.....złotych +% podatku VAT tj:złotych,
łącznie.....złotych,

- 1) Powyższe zamówienie zobowiązujemy się wykonać w terminie od dnia 1 grudnia 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., godz. 24.00.
- 2) Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia kwalifikujące oraz niezbędny sprzęt do wykonania zadania.
- 3) Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności.
- 4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
- 5) Zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego
- 6) Zobowiązujemy się do wystawienia faktur, które będą płatne w terminie 30 dni od jej doręczenia.
- 7) Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w całości siłami własnymi.* / Zamówienie wykonamy przy udziale podwykonawców* :

.....

Miejscowość i data:

Pieczęć i podpis Wykonawcy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2016
WÓJTA GMINY OTYŃ
z dnia 14 października 2016 r.

w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych i wewnętrznych Gminy Otyń.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art.19 ust.1 i 2 pkt 4 i art. 20 pkt. 4 i 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)


z a r z ą d z a m:

§ 1. Ustalam „ Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych i wewnętrznych Gminy Otyń stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 005040.40.2013 Wójta Gminy Otyń z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych i wewnętrznych Gminy Otyń z dniem podpisania niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY OTYŃ

Barbara Wróblewska

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH PUBLICZNYCH I WEWNĘTRZNYCH GMINY OTYŃ

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

Lp.	Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	5	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	-śnieg luźny -16 godz. -zajeżdżony - występuje -nabój śnieżny - występuje -zasp - występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	- gołoledź pośniegowa - 8 godz.
2	6	Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się interwencyjnie odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi.	-śnieg luźny - występuje -zajeżdżony - występuje -nabój śnieżny - występuje -zasp - występują do 48 godz.	-wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu -2 godz. - lub wcześniej dowieźć i złożyć mieszankę piaskowo-solną.
3	7	Jezdnia zaśniewiona. Prowadzi się interwencyjnie odśnieżanie po obfitych opadach śniegu w zależności od potrzeb.	Występuję przerwy w komunikacji	

ZASADY KLASYFIKOWANIA DRÓG DO CELÓW STANDARYZACJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Do grupy 5 należy zaliczyć:

- gminne drogi publiczne, gdzie występuje regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół i pracowników do pracy, ujęte w wykazie zimowego utrzymania dróg.

Do grupy 6 należy zaliczyć:

- pozostałe gminne drogi publiczne i wewnętrzne ujęte w wykazie zimowego utrzymania dróg.

Do grupy 7 należy zaliczyć:

- pozostałe drogi gminne.

WYKAZ ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

NAZWA DROGI	NR DROGI	STANDARD GRUPA	DŁUGOŚĆ /m/
OTYŃ			
ul. Gawła	004013F	V	493
ul. Żeromskiego	004014F	V	389
ul. Rejtana	004015F	V	439
ul. Moniuszki	004012F	V	600
ul. Nowosolska (od granicy z Gminą Nowa Sól – miasto do ul. Nowej)	004002F	V	230
ul. Chrobrego			630
ul. Kościuszki			900
ul. Rynek wraz z placem parkingowym			2 x 150
ul. Mickiewicza	004016F	V	120
ul. Nowa	004008F	V	558
ul. Słowiańska		VI	118
ul. Spółdzielcza		VI	163
ul. Kostyszyn		VI	230
ul. Rolna		VI	165
Ciąg pieszo jezdny do cmentarza komunalnego		VI	80
ul. Kościelna		VI	70
Ciąg pieszo jezdny przy spółdzielni mieszkaniowej		VI	410
Razem drogi V Standardu w Otyniu			4.659
Razem drogi VI Standardu w Otyniu			1.236
Razem drogi V i VI Standardu w Otyniu			5.895
KONRADOWO			
Droga – działki o numerach: 238/3 i 238/4		VI	465
MODRZYCA			
ul. Konopnickiej	004018F	V	1144
u. Plater	004017F	V	1086
ul. Okrężna		VI	241
ul. Nałkowskiej	004020F	V	711
ul. Orzeszkowej	004021F	V	366
ul. Szaflarowa	004022F	V	150
ul. Tulipanowa	004003F	V	610
ul. Kowalskiej	004017F	V	156
ul. Szkolna	004023F	V	154
ul. Makowa	004019F	V	593
ul. Handlowa	004038F	V	117
Razem drogi V Standardu w Modrzycy			5.087
Razem drogi VI Standardu w Modrzycy			241
Razem drogi V i VI w Modrzycy			5.328

BOBROWNIKI			
ul. Lipowa /od kapliczki w dół/	004032F	V	336
ul. Piaskowa wraz z pętlą autobusową	004035F	V	500
ul. Owocowa /część/	004033F i 004035F	V	550
ul. Krótka		VI	100
ul. Akacyjowa		VI	450
ul. Szkolna	004036F	V	300
ul. Klonowa	004034F	V	450
ul. Przyszłości	004001F	VI	266
ul. Leśna		VI	65
ul. Osiedlowa		VI	120
ul. Wiśniowa	004004F	V	500
Razem drogi V Standardu w Bobrownikach			2.636
Razem drogi VI Standardu w Bobrownikach			1.001
Razem drogi V i VI Standardu w Bobrownikach			3.637
NIEDORADZ			
ul. Reja	004028F	V	494
ul. Prusa	004031F	V	296
ul. Struga	004011F	V	971
ul. Słoneczna		VI	130
ul. Wiśniowa	004030F	V	200
ul. Długosza	004029F	V	140
ul. Tuwima		VI	207
ul. Ogrodowa	004001F	VI	130
ul. Leśna	004010F	V	420
Razem drogi V Standardu w Niedoradzu			2.521
Razem drogi VI Standardu w Niedoradzu			467
Razem drogi V i VI Standardu w Niedoradzu			2.988
ZAKĘCIE			
Droga od skrzyżowania na Konradowo, w kierunku przejazdu kolejowego, aż do końca miejscowości	004037F	V	1050
Ogółem drogi V Standardu w Gminie Otyń			15.953
Ogółem drogi VI Standardu w Gminie Otyń			3.410
Ogółem drogi V i VI Standardu w Gminie Otyń			19.363

**WYKAZ MIEJSC ZŁOŻENIA MIESZANKI PIASKOWO – SOLNEJ DLA ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG GMINNYCH**

MIEJSCE	OPIS/UWAGI
OTYŃ	
Stawy, ul. Chrobrego	w ilości ok. 300kg
Zespół Szkół, ul. Żeromskiego	w ilości ok. 300kg przy trafostacji
Przedszkole, ul. Moniuszki	w ilości ok. 300kg
Pocztą, ul. Chrobrego	w ilości ok. 300kg
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Chrobrego	w ilości ok. 300kg do istniejącego pojemnika przy Gminnym Ośrodku Kultury
Cmentarz, ul. Kościuszki	w ilości ok. 300kg
Zjazd z ul. Kościuszki na drogę nr 3	w ilości ok. 600kg
Urząd Gminy, ul. Rynek	w ilości ok.. 300kg do istniejącego pojemnika
ul. Nowa	w ilości ok. 2 x 300kg=600kg przy wjeździe na drogę do Ośrodka Zdrowia i przy Ośrodku Zdrowia
ul. Słowiańska	w ilości po ok. 300kg przed wjazdami na każdą z tych dróg od ul. Rejtana
ul. Spółdzielcza	
ul. Rolna	
Ciąg pieszo jezdny do cmentarza parafialnego	w ilości ok. 300kg
ul. Kościelna	w ilości ok.. 300kg
Ciąg pieszo jezdny przy spółdzielni mieszkaniowej	w ilości ok. 2 x 300kg=600kg
KONRADOWO	
Sala wiejska	w ilości ok. 300kg
MODRZYCA	
Sala wiejska przy ul. Świerkowej	w ilości ok. 300kg
Przedszkole przy ul. Kowalskiej	
BOBROWNIKI	
Sala wiejska	w ilości ok. 300kg
Pętla autobusowa przy u. Piaskowej	w ilości ok. 300kg
Pętla autobusowa przy ul. Lipowej	w ilości ok. 300kg
Szkolna	w ilości ok. 300kg
Cmentarz	w ilości ok. 300kg
CZASŁAW	
Pętla autobusowa	w ilości ok. 300kg
ŁUGI	

Przystanek autobusowy Ługi 2 NŻ	w ilości ok. 300kg
Przedszkole	w ilości ok. 300kg
Sala wiejska	w ilości ok. 300kg
Skrzyżowanie na Czaław	w ilości ok. 300kg
NIEDORADZ	
ul. Kopernika, przy u. Zielonogórskiej	w ilości ok. 300kg
ul. Prusa, przy ul. Zielonogórskiej	w ilości ok. 300kg
ul. Kręta, przy ul. Zielonogórskiej	w ilości ok. 300kg
ul. Akacyjowa, przy ul. Zielonogórskiej	w ilości ok. 300kg
Gminny Ośrodek Zdrowia	w ilości ok. 300kg
Sala wiejska	w ilości ok. 300kg
ul. Ogrodowa przy cmentarzu	w ilości ok. 300kg
Zespół Szkół	w ilości ok. 300kg w miejscu uzgodnionym z Dyrektorem szkoły
ZAKĘCIE	
Sala wiejska	w ilości ok. 300kg
Przejazd kolejowy	w ilości ok. 300kg
MODRZYCA	
ul. Plater	w ilości ok. 300kg
ul. Handlowa	w ilości ok. 2x300kg =600kg
ul. Konopnickiej	w ilości ok. 300kg